Comisión Prov. d.
APROBACIÓN
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

GUIJO DE CORIA

ENCUADRE TERRITORIAL

Guijo de Coria o Guijo Grande para diferenciarlo de Guijo de Galisteo (Guijito), es un municipio cacereño, situado dieciocho kilómetros al nordeste de Coria sobre la carretera que une esta ciudad con la de Béjar, a través de Las Hurdes. Su localización se corresponde con las siguientes coordenadas: 40° 06' 00" de latitud Norte y 2° 46' 30" de Longitud oeste del meridiano de Madrid. Pertenece al partido judicial de Coria, encontrando el ferrocarril más próximo en la estación de Plasencia.

Desde una perspectiva territorial queda absolutamente englobado en la influencia de Coria, lugar central para el noroeste de la provincia cacereña en lo que se refiere a las funciones comerciales, educativas y de servicios intermedios. Como es lógico, los servicios administrativos de rango provincial han de resolverse en Cáceres, de dónde aún depende

Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería O. P. Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES

en la atención sanitaria hospitalaria y de especialidades hasta que funcione la Residencia Sanitaria u Hospital Comarcal de Coria.

El término municipal es alargado de norte a sur, desde las estribaciones meridionales de la Sierra de Santa Bárbara y Peñas de Levante (flanco nordoccidental del Corredor de Béjar), por encima de los cuatrocientos metros, hasta las terrazas del Alagón, por debajo de los trescientos

Origen y breve reseña histórica

La denominación del lugar, su situación sobre la ribera más alta del Alagón medio y su emplazamiento concreto, apuntan a un origen medieval y a una dependencia histórica del obispado de Coria. El archivo parroquial, con documentación que se remonta al siglo XV, puede aportar más luces y dar lugar a una interesante investigación histórica sobre la repoblación y sus características técnicas de repartos y usos del suelo. La delimitación de fincas, la jurisdicción del sexmo, la formación de las dehesas, etc., pueden ser algunos de los aspectos.

El término limita al norte con los de Villa del Campo y Pozuelo de Zarzón; al este con Guijo de Galisteo; al sur con Morcillo y Coria y al oeste con Calzadilla. Su extensión es de 75'32 Kms^2.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P.

GUIJO DE CORIA

EL TERRITORIO

Geología y relieve

El término municipal de Guijo de Coria se desarrolla en una zona de contacto, compartiendo varias unidades geológico litológicas bien diferenciadas. Por una parte (la inmensa - mayoría del territorio, en su sector septentrional) se integra en el complejo esquistoso-grawáquico datado ccomo precámbrico para todas las penillanuras extremeñas, hendido alternativamente por formaciones batolíticas de granitos hercinianos. Por otra, participa de los materiales sedimentarios que colmatan en el terciario la fosa tectónica que recorre el curso medio del Alagón, uno de los graben meridionales que resuelven el abombamiento del macizo hespérico tras la formación del Sistema Central en la orogenia alpina. Esta unidad, de gran importancia económica, corresponde al sector meridional del término de Guijo de Coria, albergando las tierras irrigadas.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. y Urbanismo

El contacto entre ambas formaciones constituye un complejo combinado tectónico entre fracturas conjugadas de dirección SW-NE y una importante fractura que delimita la fosa tectónica del Alagón (ENE-WSW)..Por ello no se percibe un nítido escarpe fallado, sino que el salto topográfico se festonea en torno a la isohipsa de los trescientos metros. El resultado es un relieve poco vigoroso, en el que predominan las superficies alomadas, con ondulaciones originadas por las fracturas y hendidas por arroyos, más que por contrastes litológicos de erosión diferencial o por potentes mecanismos erosivos. En el sector meridional, donde predominan los depósitos terciarios y cuaternarios de caleño, arcillas y aluviones, la topografía es sensiblemente más llana, por debajo de los trescientos metros.

El nucleo se emplaza en la zona más alta del municipio, a 444 metros sobre el nivel del mar, dentro del complejo pizarroso antes mencionado.

Hidrografía

Todas las aguas vierten al Alagón directamente o a través de su afluente el Arrago. Se trata de arroyos de aguas intermitentes como el Poleas y el Valderrey, de duraderos estiajes. Sin embargo el carácter reciente de la tectónica que afecta a la depresión de Coria-Alagón (de la que participa una parte del término) da lugar a fenómenos de endorreísmo, con lagunas o charcas como las de Santa María, El Piojo, Navapajares y Dehesa Boyal. La tectónica de fractura da lugar también a los manantiales de la Albahaca, Pozo Nuevo y Fuente grande.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. T. y Urbanismo

Climatología

Cuijo de Coria se halla emplazado en zona de suave topografía, cuya imperceptible pendiente no le confiere sino una levísima protección de los vientos del norte. Se halla, pues, expuesto a la influencia del noroeste, oeste y sursuroeste, es decir abierto a la influencia atlántica mitigada por el recorrido de los vientos a través del territorio portugués.

En consecuencia puede hablarse de un nivel de humedad poco negativo con la excepción lógica del verano, en que el factor continentalidad y la situación zonal atmosférica caracterizan un periodo seco que rompe el balance termopluviométrico a favor de la evapotranspiración potencial. Las precipitaciones resultan elevadas dentro de la pauta regional extremeña, ajustandose al modelo climático mediterraneo húmedo, de influencia oceánica. El montante medio anual se aproxima a los ochocientos milímetros por metro cuadrado, superando estadísticamente las lluvias a las necesidades de agua todos los meses con excepción del periodo mayo-setiembre. Se trata de lluvias de otoño a primavera en función del recorrido del frente polar en las latitudes que nos encontramos y que definen el modelo mediterráneo ya mencionado.

Otro tanto ocurre con las temperaturas medias, máximas y mínimas. El régimen térmico se caracteriza por la suavidad de los inviernos y el rigor de los veranos. Las temperaturas extremas se producen en julio y diciembre, lo que pone de manifiesto la efectividad de la distancia al mar. Las máximas absolutas superan los cuarenta grados, mientras que las mínimas no bajan demasiado de cero.

Comisión Proy. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

La evapotranspiración potencial arroja un saldo favorable a la temperatura, con consumos teóricos de agua que superan en unos cien litros por metro cuadrado a las disponibilidades pluviométricas. Este balance se ha resuelto, tradicionalmente, con una agricultura de secano en que los cultivos pueden prescindir de demanda biológica en los meses centrales del verano. Por otra parte los suelos pueden mantener una reserva de agua para las necesidades perentorias de las plantas hasta finales de junio, cargándose casi totalmente de nuevo en octubre. La porción de regadío no exige grandes consumos de agua, por lo que se explica facilmente el recurso a los pequeños huertos familiares que utilizan los mantos freáticos a través de pozos y manantiales.

Datos termopluviométricos medios mensuales:

mes	T Cº	Pmm	ETP
enero	7'4	120	13
febrero	8'0	132	12
marzo	11'0	73	31
abril	14'4	60	53
mayo	19'6	57	97
junio	23'8	32	142
julio	28'4	2	193
agosto	27'4	5	170
setiembre	22'9	44	112
octubre	17'6	98	63
noviembre	10'7	101	22
diciembre	7'2	62	12
año	16'5	786	920

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería P. T. Vivienda

Biogeografía

El territorio de Cuijo de Coria se encuentra profundamente humanizado, por lo que las manifestaciones de vegetación espontánea deben considerarse definitivamente residuales, enmarcándose en el ámbito mediterráneo con predominio de quercetum y maquis. En efecto, los árboles representativos del climax son la encina y el alcornoque. Van acompañados cuando no constituyen formaciones sin arbolado, por jaras, retamas y tomillos. Otro tanto puede afirmarse de la fauna, predominando la caza menor residual. El zorro es cada vezmás escaso y el lobo ha desaparecido.

Los suelos pertenecen, en su mayor parte, a los grupos de tierras pardas meridionales, generalmente bien evolucionados a partir de las pizarras originales. Suelen ser suelos duros, de dificil drenaje y con una relativa profundidad sólo mitigada por una creciente erosión de los secanos sometidos a monocultivos cada vez más mecanizados. En las zonas de vega los suelos se construyen sobre materiales arcillosos terciarios o arenosos cuaternarios, Las características edáficas resultan, en este caso, irrelevantes ante las disponibilidades de agua.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

GUIJO DE CORIA

POBLACION

Evolución, dinámica, estructura y prospectiva

Guijo de Coria arrojaba una población de hecho para el último recuento oficial (el Censo General de la Población de 1981), de 431 habitantes. Esta cantidad no parece corresponderse con la vieja denominación de Guijo Grande y, probablemente, sea una de las más bajas de la historia del municipio. La evolución de la población, a lo largo del siglo actual reviste una cierta peculiaridad, ya que el momento culminante se registra en 1930, con un máximo secundario en 1950 como es general en todo el ámbito rural de Extremadura y la España interior. El punto de partida (1900) es de 756 habitantes, netamente superior a la actual. lo que puede ser reflejo del deterioro demográfico intenso sufrido por este municipio.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

En los treinta años que separan 1950 del 80 se pierden 481 habitantes, cantidad sensiblemente superior a la población actual (431). ¿Cual puede ser la causa de este descenso tan acentuado? Sin duda que la implantación de los regadíos derivados del Gabriel y Galán sobre las vegas de Coria han sido la razón más poderosa para una redistribución de la población rural de las áreas circundantes al Alagón. El municipio de Guijo de Coria también será afectado por la transformación agraria pero no con la suficiente intensidad espacial como para evitar un moderado despoblamiento entre 1950 y 1980. La pérdida más importante se produce entre 1970 y 1975: 262 habitantes, coincidiendo con los síntomas de frase caso de los grandes regadíos.

La emigración, sin embargo, no se dirige exclusivamente hacia las próximas áreas regadas, sino, siguiendo la tónica general del país, hacia las regiones industrializadas de España y de Europa occidental. La emigración de Guijo de Coria se va a dirigir preferentemente a Cataluña y Suiza-Alemania Occidental.

En todo caso la corriente emigratoria cesa, comenzando a recomponerse la población en función de un crecimiento vegetativo lento, pero positivo. El envejecimiento de la población es acusado, pero su repercusión en el incremento de la mortalidad aún no ha alcanzado su significado más amplio. Es previsible un descenso de la población absoluta por crecimiento vegetativo negativo durante los próximos ocho a diez años, para avanzar a lento ritmo a partir de esa fecha.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

GUIJO DE CORIA: Evolución de la Población absoluta (de hecho)

1900	756 h.
1910	781 "
1920	785 "
1930	966 "
1940	850 "
1950	912 "
1960	889 "
1965	797 "
1970	732 "
1975	470 "
1981	431 "

Comisión Prov. de ... APROB... DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. y ...

Estructura de la población de Guijo de Coria, según el sexo y la edad, en 1983:

edad	varones	mujeres
- 1	2	-
1- 4	14	1
5- 9	10	7
10-14	6	8
15-19	13	14
20-24	20	11
25-29	10	11
30-34	10	6
35-39	4	5
40-44	9	9
45-49	12	11
50-54	15	11
55-59	24	24
60-64	26	21
65-69	9	19
70-74	17	23
75-79	10	26
80- -	10	12

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

CUIJC DE CORIA

ECCNOMIA

La economía de Cuijo de Coria se caracteriza por su predominante carácter agropecuario. La representación de los sectores secundario y terciario en el total de población activa son irrelevantes. Bien es cierto que la evolución de los transportes y la terciarización de la estructura de actividades generales también se ha hecho sentir en este pequeño municipio. De este modo se han visto incrementadas profesiones relacionadas con el comercio, los transportes, la cultura, la banca y otros servicios; no obstante, el montante global no influye apenas en el predominio de la agricultura sobre todas las demás actividades.

Una agricultura que se ha visto sensiblemente modificada desde un sistema cerealista en que predominaban el trigo, la cebada y la avena, con ganadería complementaria de lanar, cabrío y cerda, o de trabajo, mular y asnal, a un sistema más

Comisión Prov. Consejería O.P. APROBACION DEFINITIVA CACERES

acorde con la actual economía en que se debilita la participación de los cerales panificables y se extienden los cereales pienso. Ello viene motivado por la complementariedad de los regadíos y la incorporación-sustitución de la ganadería de trabajo por una ganadería de renta. El cruce de las razas autóctonas de vacuno con razas foráneas especializadas en la producción de carne (charolaise) o leche (holandesa) son las responsables de la transformación.

Otros cultivos tradicionales como el aceite y productos de huerta han experimentado una recesión coincidente con la crisis del sector olivarero y la facilidad de aprovisionamiento a través de Coria de los productos de primera necesidad. La producción masiva de frutas y hortalizas de las campiñas del Alagón han restado interés al mantenimiento de los pequeños huertos familiares.

El futuro económico del Guijo de Coria reside, sin ninguna duda, en la potenciación del sector agropecuario, con una organización colectiva de la producción-comercialización y la reserva de parcelas con agua, próximas a la población, que garanticen niveles mínimos pero suficientes de autoconsumo.