
JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura acordó aprobar definitivamente este documento en la sesión de
Mérida 19 MAYO 2011
El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Fdo: Miguel Angel Galeano Rodas



SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- K.I — Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vias pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, via unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Limite de nacion
- Limite de Autonomia
- Limite de provincia
- Limite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrica
- Torre de tendido electrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico, 1ª orden, V. G. orden inferior
- Po. / Z. 123,45 — Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en constr.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- 25 Inf. — Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador


USOS DEL SUELO

S - R.	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



Fecha de Redacción: OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 18.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor:
FRANCISCO BARBUDO GIRONZA. ARQUITECTO

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ

PLANO: IU.3 HOJA: 1

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

15 NOV 2011

ESCALA : 1:4.000

Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

4283700
4283500
4283300
4283100
4282900
4282700
267800
268000
268200
268400
268600
268800
269000
269200
269400

Los Arenales
Los Arenales
Los Arenales
Los Barrales

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura acordó aprobar definitivamente el presente instrumento en sesión de fecha
Mérida 19 MAYO 2011
El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Fdo: Miguel Angel Rodríguez Rubio

SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Cañón carretera.- Cañón de herradura
- Vías pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, vía unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Limite de nacion
- Limite de Autonomia
- Limite de provincia
- Limite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrika
- Torre de tendido electrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1º orden, V. G. orden inferior
- Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en constr.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador


USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



Fecha de Redacción: OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor:
FRANCISCO BARBUDO GRONZA. ARQUITECTO

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ

PLANO: IU.3 HOJA: 2

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1 5 NOV 2011

Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

ESCALA: 1:4.000

4282700
4282500
4282300
4282100
4281900
4281700
267800
268000
268200
268400
268600
268800
269000
269200
269400

El Frontón
Los Arenales
El Frontón
TERMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA
TERMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA
TERMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA
ZALAMEA DE LA SERENA
ZALAMEA DE LA SERENA
TERMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura
acordó aprobar definitivamente
Mérida
en sesión de
19 MAYO 2011
El Director General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio

SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o parcelar
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vias pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, via unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Límite de nacion
- Límite de Autonomía
- Límite de provincia
- Límite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Otra de fabrica
- Torre de tendido electrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1ª orden, V. G. orden inferior
- Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en const.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador

USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

Fecha de redacción: OCTUBRE 2011
(Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor:

FRANCISCO BARBUDO GIRONZA, ARQUITECTO

PLAN GENERAL
DE
ZALAMEA DE LA SERENA
(
BADAJOZ

PLANO:

IU.3
HOJA: 3

RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

15 NOV 2011

Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

ESCALA: 1/4.000

4281700
4281500
4281300
4281100
4280900
4280700
267600
267800
268000
268200
268400
268600
268800
269000
269200

ZALAMEA DE LA SERENA

TERMINO MUNICIPAL DE ZALAMEA DE LA SERENA

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERIA DE FOMENTO
1 9 MAYO 2011

SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vias pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, via unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Limite de nacion
- Limite de Autonomia
- Limite de provincia
- Limite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrica
- Torre de tendido electrico, Posta, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1ª orden, V. G. orden inferior
- Po. / Z. 123,45 Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en constr.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Poco.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- 25 Ind. Transformador

USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



Fecha de Redacción: OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor: FRANCISCO BARBUDO GIRONZA.-ARQUITECTO

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ


PLANO: IU.3 HOJA: 4

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

15 NOV 2011

Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

ESCALA: 1:4.000



SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vias pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, via unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Limite de nacion
- Limite de Autonomia
- Limite de provincia
- Limite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrica
- Torre de tendido electrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1º orden, V. G. orden inferior
- Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en const.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador

USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 MM
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 MM

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

Fecha de Redacción: OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor:
FRANCISCO BARBUDO GIRONZA -ARQUITECTO

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura acordó aprobar definitivamente el presente documento en la sesión de

Mérida 19 MAYO 2011

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Fdo.: [illegible]

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ

PLANO: IU.3 HOJA: 5

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

25 NOV 2011

ESCALA: 1/4.000

SICAT
Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

4280700
4280500
4280300
4280100
4279900
4279700
268400
268600
268800
269000
269200
269400
269600
269800
270000

Cerro de los Mártires

JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura
acordó aprobar definitivamente este plan, en la sesión de
Mérida 19 MAYO 2011
El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilométrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vías pecuarias.- Senda
- Seto
- Línea eléctrica A.T.
- Línea eléctrica M.T.
- Línea telefónica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, vía única
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perímetro de cultivo
- Límite de nación
- Límite de Autonomía
- Límite de provincia
- Límite de término municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrica
- Torre de tendido eléctrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1ª orden, V. G. orden inferior
- Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en constr.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador

USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

Fecha de Redacción:	OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:	
Aprobación Final:	
Técnico Redactor:	FRANCISCO BARBUDO GIRONZA.-ARQUITECTO

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ


PLANO: IU.3 HOJA: 6

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ENE 2011

Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA

ESCALA: 1:4.000



JUNTA DE EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE FOMENTO
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura acordó aprobar definitivamente [illegible] sometida la publica de
Mérida 19 MAYO 2011
El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Fdo.: [illegible]

SIGNOS CONVENCIONALES: CARTOGRAFIA BASE

- Carretera nacional.- Hito kilometrico
- Carretera comarcal.- C. local o particular
- Carretera en construcción
- Pista.- Pista asfaltada
- Camino carretero.- Camino de herradura
- Vías pecuarias.- Senda
- Seto
- Linea electrica A.T.
- Linea electrica M.T.
- Linea telefonica
- Conducción subterranea
- Ferrocarril ancho normal, via unica
- Alambrada, cerca metalica
- Cortafuegos, Perimetro de cultivo
- Limite de nacion
- Limite de Autonomia
- Limite de provincia
- Limite de termino municipal
- Puente de hierro, de hormigon.- Obra de fabrica
- Torre de tendido electrico, Poste, Poste telefono.
- Vertice geodesico 1ª orden, V. G. orden Interior
- Punto de apoyo.- Punto acotado
- Muro de contencion.- Pared o tapia
- Edificio publico o singular.- E. en const.
- Edificio privado
- Masa de arboles.- Arbol aislado
- Canal
- Acequia
- Arroyo.- Vaguada
- Manantial.- Pozo.- Estanque o piscina
- Desmonte.- Terraplen
- Curvas de Nivel.- Curva de depresion
- Transformador

USOS DEL SUELO

S - R	SECANO - REGADIO
Ma - Mb	MONTE ALTO / BAJO
O	OLIVAR
V	VINEDO
Fr	FRUTALES
H	HUERTA
Rf	REPOBLACION FORESTAL
Pd	PRADOS Y DEHESAS
Fd	FRONDOSAS
Er	ERIAL PASTOS
Ar	ARROZAL
Co	CONIFERAS

LEYENDA:

- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 350 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 250 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 150 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 125 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 100 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 90 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 80 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 70 mm
- RED DE ABASTECIMIENTO Ø 60 mm

GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



Fecha de Redacción: OCTUBRE 2011 (Doc. adaptado CUOTEX 19.05.2011)
Aprobación Inicial:
Aprobación Final:
Técnico Redactor:
FRANCISCO BARBUDO GIRONZA. ARQUITECTO

PLAN GENERAL DE ZALAMEA DE LA SERENA - BADAJOZ

PLANO: IU.3 HOJA: 7

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

19 MAY 2011

ESCALA: 1:4.000

SEXAT
Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
JUNTA DE EXTREMADURA